

Promo

DAL 1 SETTEMBRE
AL 31 DICEMBRE

2023

HiWATCH
selection

www.hikvision.com/it

HIKVISION



■ Soluzione Villa Connesso IP - Prezzi Netti

POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE



2MP € 144.⁰⁰

DS-KV8113-WME1
SAP 305303621



POSTAZIONE DA INTERNO



€ 146.⁰⁰

DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



SWITCH 10/100



DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

€ 42.⁰⁰

€ 332.⁰⁰ KIT VIRTUALE

POSTAZIONE ESTERNA BIFAMILIARE



2MP € 153.⁰⁰

DS-KV8213-WME1
SAP 305303623



POSTAZIONE DA INTERNO



€ 146.⁰⁰

DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



SWITCH 10/100



DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

€ 42.⁰⁰

€ 341.⁰⁰ KIT VIRTUALE

■ Postazioni Esterne IP - Prezzi Netti

MONOFAMILIARE

2MP WiFi € 146.⁰⁰



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443

MONOFAMILIARE

2MP WiFi € 144.⁰⁰



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621

BIFAMILIARE

2MP WiFi € 153.⁰⁰



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623

QUADRIFAMILIARE

2MP WiFi € 172.⁰⁰



DS-KV8413-WME1
SAP 305303624

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 138 mm × 65 mm × 27 mm
- 4 ingressi; 1 uscita
- Alloggiamento SD Card

- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

- 2 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

- 4 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: Mifare
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card
- Antimanomissione

CORNICI A PARETE



€ 13.⁰⁰

DS-KABV6113-RS Surface
SAP 305700624

per serie KV6113



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Surface
SAP 305700586

per serie KV8113/8213/8413



€ 18.⁰⁰

DS-KABV8113-RS Flush
SAP 305700588



per serie KV8113/8213/8413

■ Kit Intercom 2 Fili Modulare - Prezzi Netti

UNITÀ PRINCIPALE			CORNICE 1 MODULO			POSTAZIONE DA INTERNO		
	€ 145.⁰⁰ 2MP	+		€ 49.⁰⁰	+		€ 146.⁰⁰	
	DS-KD8003-IME2 Unità Principale SAP 305301759 SAP 305303320			DS-KD-ACW1 Cornice 1 Modulo SAP 305700450			DS-KH6320-WTE2-W Postazione da Interno SAP 305301846	
ALIMENTATORE			DISTRIBUTORE DI DORSALE			€ 476.⁰⁰ KIT VIRTUALE		
	€ 42.⁰⁰	+		€ 94.⁰⁰				
	DS-KAW60-2N Alimentatore SAP 305301453			DS-KAD706 Distributore di Dorsale SAP 305301460				

UNITÀ PRINCIPALE			CORNICE 1 MODULO			POSTAZIONE DA INTERNO	
	€ 145.⁰⁰ 2MP	+		€ 35.⁰⁰	+		€ 146.⁰⁰
	DS-KD8003-IME2 Unità Principale SAP 305301759 SAP 305303320			DS-KD-ACF1 Cornice 1 Modulo SAP 305700477			DS-KH6320-WTE2-W Postazione da Interno SAP 305301846
ALIMENTATORE			DISTRIBUTORE DI DORSALE			€ 462.⁰⁰ KIT VIRTUALE	
	€ 42.⁰⁰	+		€ 94.⁰⁰			
	DS-KAW60-2N Alimentatore SAP 305301453			DS-KAD706 Distributore di Dorsale SAP 305301460			

■ Supervisor Touch - Prezzi Netti

SUPERVISORE TOUCH			SUPERVISORE TOUCH		
	€ 314.⁰⁰ IP 7" Wi-Fi DS-KH9310-WTE1 SAP 305303165 • Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo • Risoluzione 1024 x 600 • Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13			€ 365.⁰⁰ IP 10" Wi-Fi DS-KH9510-WTE1 SAP 305303100 • Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo • Risoluzione 1024 x 600 • Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13	

■ Sistema Videocitofonico Modulare IP & 2 Fili Acciaio Inox - Prezzi Netti

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE



2MP

INOX

DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305303049

€ 157.⁰⁰

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE



2MP

INOX

DS-KD8003-IME2
SAP 305301759
SAP 305303320

€ 145.⁰⁰

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

UNITÀ PRINCIPALE



2MP

INOX

DS-KD8003-IME1/S
SAP 305303047
SAP 305302270

€ 157.⁰⁰

- Unità Principale con Pulsante di Chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

UNITÀ PRINCIPALE



2MP

INOX

DS-KD8003-IME2/S
SAP 305302268

€ 157.⁰⁰

- Unità Principale con Pulsante di Chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

MODULI CONDIVISI

PULSANTIERA



2MP

INOX

DS-KD-KK/S
SAP 305302236

€ 62.⁰⁰

- Modulo Pulsantiera
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65

TASTIERA



2MP

INOX

DS-KD-KP/S
SAP 305302237

€ 118.⁰⁰

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07

CORNICI A PARETE



€ 72.⁰⁰

DS-KD-ACW1/S
SAP 305700702



€ 100.⁰⁰

DS-KD-ACW2/S
SAP 305700703



€ 146.⁰⁰


DS-KD-ACW3/S
SAP 305700704

CORNICI A INCASSO



€ 62.⁰⁰

DS-KD-ACF1/S
SAP 305700705



€ 86.⁰⁰

DS-KD-ACF2/S
SAP 305700706



€ 112.⁰⁰

DS-KD-ACF3/S
SAP 305700707

■ Sistema Videocitofonico modulare IP & 2 Fili - Prezzi Netti

TECNOLOGIA IP

UNITÀ PRINCIPALE

2MP
€ 145.00


DS-KD8003-IME1
SAP 305303026
SAP 305301483

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Scheda Ethernet 10/100 Mbps
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

POSTAZIONE INTERNA

Wi-Fi 7"
€ 146.00


DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Risoluzione 1024 x 600

POSTAZIONE INTERNA

Wi-Fi 7"
€ 304.00

red dot award
winner



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Risoluzione 1024 x 600
- Cornice in metallo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP

TECNOLOGIA 2 Fili

UNITÀ PRINCIPALE

2MP
€ 145.00


DS-KD8003-IME2
SAP 305301759
SAP 305303320

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Interfaccia di comunicazione 2 fili
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

POSTAZIONE INTERNA

Wi-Fi 7"
€ 146.00


DS-KH6320-WTE2-W
SAP 305301846

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 2 Fili
- Risoluzione 1024 x 600

ALIMENTATORE

€ 42.00


DS-KAW60-2N
SAP 305301453

- Power Supply 85-264VAC
- Power Output 24VDC
- Temperatura di funzionamento -30°/+70°C

DISTRIBUTORE CONCENTRATORE DI DORSALE

€ 94.00


DS-KAD706
SAP 305301460
DS-KAD706-S
(5 Porte per DS-KAD706)
SAP 305301407

- Supporta 5 postazioni da interno
- Supporta 1 postazione da esterno
- Alimentazione 24VDC

PULSANTIERA TOUCH SCREEN 10.1" IPS

€ 990.00


DS-KD9633-E6
SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07/ IP65

PULSANTIERA TOUCH SCREEN 8" IPS

€ 855.00


DS-KD9403-E6
SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI

MODULO TOUCH DISPLAY 4" IPS

€ 278.00


DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display tre in uno: Tastiera-Rubrica-Lettore Mifare
- Slide show fino a 5 immagini in sequenza
- IP65 e IK08

MODULO DISPLAY LCD

€ 70.00


DS-KD-DIS
SAP 305301559

- Funzione di rubrica
- Supporto fino a 1500 utenti
- Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

MODULO TASTIERA

€ 103.00


DS-KD-KP
SAP 305301207

**SPECIAL
PROMO**

SISTEMA VIDEOCITOFONICO & CONTROLLO ACCESSI

MODULO PULSANTIERA



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

€ 49.⁰⁰

MODULO SINOTTICO DI STATO



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica lo stato del dispositivo
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

€ 41.⁰⁰

MODULO LETTORE TESSERE MIFARE



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- Alimentazione fornita da postazione da esterno
- Grado di protezione IP65

€ 64.⁰⁰

MODULO CIECO



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Indicato per il riempimento della cornice

€ 26.⁰⁰

MODULO INFO



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Modulo Rubrica

€ 41.⁰⁰

CORNICI

CORNICI A PARETE



DS-KD-ACW1
Cornice 1 Modulo
SAP 305700450

€ 49.⁰⁰



DS-KD-ACW2
Cornice 2 Moduli
SAP 305700451

€ 67.⁰⁰



DS-KD-ACW3
Cornice 3 Moduli
SAP 305700452

€ 104.⁰⁰

CORNICI A INCASSO



DS-KD-ACF1
Cornice 1 Modulo
SAP 305700477

€ 35.⁰⁰



DS-KD-ACF2
Cornice 2 Moduli
SAP 305700479

€ 47.⁰⁰



DS-KD-ACF3
Cornice 3 Moduli
SAP 305700481

€ 57.⁰⁰

TETTUCCI METALLICI



DS-KABD8003-RS1
Tettuccio in metallo 1 modulo
SAP 305700587

€ 23.⁰⁰



DS-KABD8003-RS2
Tettuccio in metallo 3 moduli
SAP 305700594

€ 28.⁰⁰



DS-KABD8003-RS3
Tettuccio in metallo 3 moduli
SAP 305700595

€ 34.⁰⁰

TETTUCCI ACCIAIO



DS-KABD8003-RS1/S
Tettuccio in acciaio 1 modulo
SAP 305700805

€ 38.⁰⁰



DS-KABD8003-RS2/S
Tettuccio in acciaio 2 moduli
SAP 305700806

€ 46.⁰⁰



DS-KABD8003-RS3/S
Tettuccio in acciaio 3 moduli
SAP 305700807

€ 57.⁰⁰

Ove presenti più codici SAP per singolo Part Number, gli stessi sono da considerarsi versione alternativa di prodotto.

CONTROLLO ACCESSI - AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



■ Controllo Accessi - Prezzi Netti

TERMINALE MIFARE

€ 83.⁰⁰



NEW

DS-K1T802M
SAP 302901281

- Terminale Standalone
- Capacità di memorizzazione: 3.000 tessere / 10.000 eventi
- Uplink Communication: TCP/IP

TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA

€ 119.⁰⁰



NEW

Wi-Fi

DS-K1T805MBWX
SAP 302920249

- Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi
- Ingombro ridotto
- Pagina Web
- Programmazione in modalità Access Point
- da esterno IP65, IK08

TERMINALE HANDS FREE

€ 121.⁰⁰

Wi-Fi



DS-K1T320MWX
SAP 302919142

- 2.4-inch LCD, 2 MP
- Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 100.000 eventi
- Mifare
- Pagina Web

TERMINALE HANDS FREE

€ 147.⁰⁰

Wi-Fi



DS-K1T320MFWX
SAP 302919143

- 2.4-inch LCD, 2 MP
- Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 1.000 impronte digitali / 100.000 eventi
- Mifare e Fingerprint
- Pagina Web

TERMINALE CONTROLLO ACCESSI

€ 189.⁰⁰

Wi-Fi



DS-K1T502DBWX
SAP 302918804

- Mifare, Desfire
- IP65, IK09
- Pagina Web
- Programmazione in modalità Access Point

TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI

€ 234.⁰⁰

Wi-Fi



DS-K1T502DBWX-C
SAP 302918805

- 2MP
- Mifare, Desfire
- IP65, IK09
- Pagina Web
- Programmazione in modalità Access Point

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

■ Centrali AXPro & Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM

€ 246.⁰⁰DS-PWA64M-KIT-WE
SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM
16 INGRESSI FILARI A BORDO€ 246.⁰⁰DS-PWA64-M2H-WE
SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

■ Trasmettitori Wireless da Interno - Prezzi Netti

TELECOMANDO 4 TASTI

€ 26.⁰⁰DS-PKF1-WE
SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO SLIM

€ 28.⁰⁰DS-PDMCS-EG2-WE
SAP 314300061

- Design Slim
- Protezione apertura/strappo

CONTATTO MAGNETICO

€ 33.⁰⁰DS-PDMC-EG2-WE
SAP 314300060

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK

€ 45.⁰⁰DS-PDMCK-EG2-WE
SAP 314300097

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR

€ 46.⁰⁰DS-PDP15P-EG2-WE
SAP 314300058

- Portata massima 15m
- Pet immunity 30 Kg
- Lente asferica

RILEVATORE PIRCAM
ColorVu€ 100.⁰⁰DS-PDPC12PF-EG2-WE
SAP 314300135

- Portata massima 12m
- Pet immunity 30Kg
- Illuminatore luce bianca

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

€ 71.⁰⁰DS-PDD12P-EG2-WE
SAP 314300071

- Portata massima 12m
- Pet immunity 30 kg
- Lente: asferica

**RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA
A TENDA AM**
€ 71.⁰⁰

DS-PDC100M-EG2-WE
SAP 314300186

- Portata 5m (soffitto) 10m (parete)
- Grado di Protezione IP65

SENSORE DOPPIA RILEVAZIONE
€ 84.⁰⁰

DS-PDP18-HM-WE
SAP 314300415

- Portata 18 m
- Pet Immunity
- Grado di Protezione IP65

**RILEVATORE
TRIPLA TECNOLOGIA AM**
€ 169.⁰⁰

DS-PDTP15AM-LM-WE
SAP 314300256

- Portata massima 15m
- Pet immunity 40kg
- Altezza installazione 1-1.5m
- Grado di Protezione IP65

RILEVATORE PIR PANORAMICO 180°
€ 198.⁰⁰

DS-PDQP15AM-LM-WE
SAP 314300432


- Copertura panoramica a 180°
- Portata 18 m
- Grado di Protezione IP65

MODULO TELECAMERA OPZIONALE
€ 78.⁰⁰

DS-PDCM15PF-IR
SAP 314300270

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Grado di Protezione IP66
- 3D Digital Noise Reduction
- Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE

■ Moduli Espansioni & Organi Di Comando & Controllo Wireless - Prezzi Netti

TASTIERA DI COMANDO LED
€ 65.⁰⁰

DS-PK1-E-WE
SAP 302401663

- Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
- Controllo uscite iot
- 3 Tag DS-PT-M1

TASTIERA DI COMANDO LCD
€ 103.⁰⁰

DS-PK1-LT-WE
SAP 302402027

- Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
- Lettore TAG MIFARE: Integrato
- Controllo uscite iot
- 3 Tag DS-PT-M1

MODULO USCITA
€ 29.⁰⁰

DS-PM1-01L-WE
SAP 302401744

- Versione 7-24Vcc (L)
- 1 Uscita 13A

MODULO USCITA
€ 30.⁰⁰

DS-PM1-01H-WE
SAP 302401745

- Versione 100-240Vcc (L)
- 1 uscita NC/NO 5A
- Ingresso Tamper

■ Organi di segnalazione ottica/acustica - Prezzi Netti

SIRENA DA INTERNO

€ 47.⁰⁰

DS-PS1-I-WE (Blue)
SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

€ 82.⁰⁰

DS-PS1-E-WE/Orange
SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose & Persone) - Prezzi Netti

RILEVATORE ALLAGAMENTO

€ 33.⁰⁰

DS-PDWL-E-WE
SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

SENSORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

€ 93.⁰⁰

DS-PDCO-E-WE
SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

Sensore CO RF

€ 66.⁰⁰

DS-PDCO-E-WE
SAP 361301853

- 10 anni di durata della batteria

RILEVATORE DI FUMO

€ 50.⁰⁰

DS-PDSMK-S-WE
SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

■ Rilevatori Volumetrici da Interno Filari - Prezzi Netti

RILEVATORE PIR

€ 9.⁵⁰

DS-PDP18-E62
SAP 314300065

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 18m
- Pet Immunity 10kg
- Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

€ 23.⁰⁰

DS-PDD12P-E62
SAP 314300115

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 12m
- Pet Immunity 10kg
- Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM

€ 31.⁰⁰

DS-PDD15AM-E62
SAP 314300185

- Copertura: Volumetrica
- Portata Massima 15m
- Lente Asferica

**RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA
DA SOFFITTO**
€ 37.⁰⁰

DS-PDCL12DT-EG2
 SAP 314300254

- Copertura Volumetrica 360°
- Portata Massima 12m @ 4m
- Elementi PIR QUAD
- Resistenza di bilanciamento integrate
- Antistrisciamento

RILEVATORE SHOCK
€ 14.⁰⁰

DS-PDSK-P
 SAP 314300153

- Sensore di rilevamento: piezoelettrico
- Range di copertura: fino a 2.5 m.
- Installabile su Infissi o Pareti
- Alimentazione: 9-15 Vcc - Max 30 mA

■ Rilevatori Da Esterno Antimascheramento Filari - Prezzi Netti
**RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA
PIR TENDA AM**
€ 57.⁰⁰

DS-PDC10DM-VG3
 SAP 314300190

- Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)
- Portata: 6m (soffitto) 10m (parete)
- Altezza di Installazione: 2-4,0m
- Antimascheramento a LED Attivi
- Senso di attraversamento
- 3 LED di stato
- Pet Immunity: 12 Kg
- Grado di Protezione: IP65

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM
€ 99.⁰⁰

DS-PDPT15AM-LM
 SAP 314300259

- Copertura: Volumetrica / Tenda
- Protezione: Tamper (apertura/strappo)
- Portata Massima: 15m
- Altezza di Installazione: 1-1.5m
- Antimascheramento
- Pet Immunity: 40 Kg
- Grado di Protezione: IP65

■ Staffe Rilevatori - Prezzi Netti
STAFFA A PARETE
€ 1.⁸⁰

DS-PDB-IN-Universalbracket
 SAP 314500012

**STAFFA A SOFFITTO
CON ANTIMANOMISSIONE**
€ 1.⁸⁰

DS-PDB-IN-Ceilingbracket
 SAP 302401137

**STAFFA A PARETE
CON ANTIMANOMISSIONE**
€ 1.⁸⁰

DS-PDB-IN-Wallbracket
 SAP 302401138

COLORVU I COLORI DEL BUIO

■ Telecamere IP ColorVu - Prezzi Netti

		H265+	IP67	Luce bianca 30m	
TURRET FIX FOCAL		€ 120.00 4MP WDR DS-2CD134762-L SAP 311320781 (2.8mm) SAP 311316796 (2.8mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	BULLET FIX FOCAL		€ 122.00 4MP WDR DS-2CD104762-L SAP 311320800 (2.8mm) SAP 311316776 (2.8mm) • Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE		DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.50			DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL	 NEW 6MPWDR DS-2CD136762-L SAP 311323194 (2.8mm) • Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	BULLET FIX FOCAL	 NEW 6MPWDR DS-2CD106762-L SAP 311323202 (2.8mm) • Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE	 DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.50		 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50	

■ Telecamere Turbo HD ColorVu - Prezzi Netti

H265+		IP67	Luce bianca 20m		H265+		IP67	Luce bianca 40m		H265+		IP67	Luce bianca 20m				
BULLET 4in1 FIX FOCAL				€ 48.00		BULLET 4in1 FIX FOCAL				€ 55.00		TURRET 4in1 FIX FOCAL				€ 48.00	
				2MP WDR DS-2CE10DF3T-F SAP 300512765 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux@ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%						2MP WDR DS-2CE12DF3T-F SAP 300512762 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%						2MP WDR DS-2CE70DF3T-MF SAP 300614309 (3.6mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%	
STAFFE																	
				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50						DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50						DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50	

H265+ IP68 Luce bianca 40m		H265+ IP68 Luce bianca 40m	
BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA  STAFFE		TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA 	
€ 199.⁰⁰ 2MP WDR DS-2CE19DF3T-AZE SAP 300513531 (2.8-12mm) • Sensore 1/1.8"CMOS • 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%		€ 179.⁰⁰ 2MP WDR DS-2CE79DF3T-AZE SAP 300615196 (2.8mm) • Sensore 1/1.8"CMOS • 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25%	
 DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.⁰⁰		 DS-1273ZJ-140 SAP 302700333 € 21.⁰⁰	
H265+ IP67 Luce bianca 40m			
BULLET FIX FOCAL 			
€ 74.⁰⁰ 2MP WDR DS-2CE12DF3T-PIRX0S SAP 300513066 (3.6mm) • Sensore 1/2.7"CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio			
 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁵⁰			
H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off		H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off	
BULLET FIX FOCAL 		MINI BULLET FIX FOCAL 	
€ 79.⁰⁰ 3K WDR DS-2CE12KF0T-FS SAP 300513254 (3.6mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato		€ 72.⁰⁰ 3K WDR DS-2CE10KF0T-FS SAP 300513256 (2.8mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato	
STAFFE  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁵⁰		 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.⁵⁰	
		TURRET FIX FOCAL 	
		€ 79.⁰⁰ 3K WDR DS-2CE72KF0T-FS SAP 300614820 (2.8mm) • Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato	
		 DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.⁰⁰	

■ Telecamere Easy IP 1.0+E - Prezzi Netti

H265+ IP66 IR 50m	
BULLET VARIFOCAL PT 	
€ 128.⁰⁰ 2MP WDR DS-2CD1A23G0-IZU SAP 311318922 (2.8-12mm) • Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE  DS-1260ZJ SAP 302700239 € 13.⁵⁰	

		H265+	IP67	IR 30m
BULLET FIX FOCAL				
	€ 64.⁰⁰ 2MP DWDR DS-2CD102360E-I SAP 311315992 (4mm)	€ 85.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD104360E-I SAP 311317100 (4 mm)	€ 117.⁰⁰ 4K WDR DS-2CD108360E-I SAP 311321013 (4 mm)	
	• Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE			FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12.⁵⁰	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	
				€ 12.⁵⁰
		H265+	IP67	IR 30m
TURRET FIX FOCAL				
	€ 64.⁰⁰ 2MP DWDR DS-2CD132360E-I SAP 311316015 (2.8mm)	€ 85.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD134360E-I SAP 311316949 (2.8mm)	€ 117.⁰⁰ 4K WDR DS-2CD138360E-I SAP 311321014 (2.8mm)	
	• Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE			FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
	DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373	€ 17.⁵⁰	DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373	
				€ 17.⁵⁰
		H265+	IP67	
		Line Crossing	Intrusion Detection	
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				
	€ 134.⁰⁰ 2MP DWDR IR30m DS-2CD162360E-IZ SAP 311318213 (2.8-12mm)	€ 151.⁰⁰ 4MP WDR IR30m DS-2CD164360E-IZ SAP 311318214 (2.8-12mm)	€ 164.⁰⁰ 4K WDR IR50m DS-2CD168360E-IZ SAP 311312111 (2.8-12mm)	
	• Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE			FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
	DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13.⁵⁰	DS-1260ZJ SAP 302700239	
				€ 13.⁵⁰
		H265+	IP67	IR 30m
		Line Crossing	Intrusion Detection	
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				
	€ 134.⁰⁰ 2MP DWDR DS-2CD1H2360E-IZ SAP 311318217 (2.8-12mm)	€ 151.⁰⁰ 4MP WDR DS-2CD1H4360E-IZ SAP 311318218 (2.8-12mm)	€ 90.⁰⁰ 4K WDR IK10 DS-2CD118360-I SAP 311314249 (2.8mm)	
	• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	• Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE			FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	
	DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374	€ 22.⁰⁰	DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356	
				€ 11.⁰⁰

■ Telecamere Motion 2.0 AcuSense - Prezzi Netti

H265+	IP67	IR 40m				H265+	IP67	IR 60m [-2l]	IR 80m [-4l]
BULLET FIX FOCAL			€ 125. ⁰⁰	€ 173. ⁰⁰	BULLET FIX FOCAL	€ 144. ⁰⁰	€ 150. ⁰⁰		
			4MP WDR DS-2CD2043G2-I SAP 311313535 (2.8mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	4K WDR DS-2CD2083G2-I SAP 311316041 (4mm) • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)				4MP WDR DS-2CD2T43G2-2l SAP 311313638 (4mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	4MP WDR DS-2CD2T43G2-4l SAP 311313641 (4mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE				DS-1280ZJ-XS SAP 302700955	€ 12. ⁵⁰		DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰	
H265+	IP67	IR 80m							
BULLET FIX FOCAL			€ 199. ⁰⁰						
			4K WDR DS-2CD2T83G2-4l SAP 311315989 (4mm) • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)						
STAFFE				DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰				
H265+	IP67	IR 60m				H265+	IP67	IR 30m	
BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			€ 265. ⁰⁰	€ 314. ⁰⁰	MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO	€ 125. ⁰⁰			
			4MP WDR DS-2CD2643G2-IZS SAP 311312061 (2.8-12mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	4K WDR DS-2CD2683G2-IZS SAP 311316091 (2.8-12mm) • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)				4MP WDR DS-2CD2143G2-I SAP 311313649 (2.8mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	
STAFFE				DS-1260ZJ SAP 302700239	€ 13. ⁵⁰		DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356	€ 11. ⁰⁰	
H265+	IP67	IR 40m				H265+	IP67	IR 30m	
MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA ANTIVANDALO			€ 265. ⁰⁰	€ 309. ⁰⁰	TURRET FIX FOCAL	€ 123. ⁰⁰	€ 173. ⁰⁰		
			4MP WDR DS-2CD2743G2-IZS SAP 311313608 (2.8-12mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	4K WDR DS-2CD2783G2-IZS SAP 311316146 (2.8-12mm) • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)				4MP WDR DS-2CD2343G2-I SAP 311313530 (2.8mm) • Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)	4K WDR DS-2CD2383G2-I SAP 311316072 (2.8mm) • Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON • 12 VDC/PoE (802.3af)
STAFFE				DS-1280ZJ-DM55 SAP 302700249	€ 21. ⁰⁰		DS-1280ZJ-DM8 SAP 302700177	€ 9. ⁰⁰	

■ Telecamere Speed Dome TandemVu - Prezzi Netti

H264 - H265		IP66	TRUE WDR	H264 - H265		IP66	TRUE WDR
TANDEM VU SPEED DOME		2MP ROI	€ 607. ⁵⁰	TANDEM VU SPEED DOME		4MP ROI	€ 630. ⁰⁰
		DS-2SE4C225MW6-E SAP 327000906 (12F0) • 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+				DS-2SE4C415MW6-E SAP 327000908 (14F0) • 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet] • 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ] • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet] • 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ] • 12VDC, PoE+	
STAFFE							
		DS-1618ZJ SAP 302700181 € 16. ⁵⁰				DS-1618ZJ SAP 302700181 € 16. ⁵⁰	

■ NVR - Prezzi Netti

		H265+	P2P	Plug&Play	
NVR SERIE 7100		4MP 4-ch 4 PoE DS-7104NI-Q1/4P/M SAP 303613779 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	€ 168. ⁰⁰	4MP 8-ch 8 PoE DS-7108NI-Q1/8P/M SAP 303613775 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	€ 203. ⁰⁰



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



		H265+	P2P	Plug&Play	
NVR SERIE 7600		4K 4-ch 4 PoE DS-7604NI-Q1/4P SAP 303616538 SAP 303613394 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P	€ 212. ⁰⁰	4K 8-ch 8 PoE DS-7608NI-Q2/8P SAP 303616549 SAP 303613385 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P	€ 315. ⁰⁰



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



SAP 303613389
SAP 303606405
SAP 303616533

		H265+	P2P	Plug&Play
NVR SERIE 7600		4K 16ch	€ 251. ⁰⁰	
	DS-7616NI-Q2 SAP 303616532 SAP 303613388 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P	4K 16-ch 16 PoE	€ 424.⁰⁰ DS-7616NI-Q2/16P SAP 303616533 SAP 303613389 • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA	



HDD 2 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO



KIT VIDEOSORVEGLIANZA - Prezzi Netti

H265+		IP66	IR 30m
 € 392.⁰⁰ NK42W0H-1T(WD) SAP 301501418 SAP 301501358 Kit composto da: • n.1 NVR • n.4 Telecamere • n.1 HDD 1TB • n.5 Alimentatori • n.1 cavo HDMI		 2MP 4-ch  Specifiche NVR: • 4-ch (50 Mbps IN Max) • 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	 2MP DWDR  Specifiche telecamere: • 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC/PoE (802.3af)



HDD 1 TB
SPECIFICO TVCC INCLUSO

VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo Dual Light - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 30m	4in1	IP67	IR 40m
MINI BULLET FIX FOCAL		2MP DWDR € 38.⁰⁰ DS-2CE16D0T-LFS SAP 300513673 (2.8mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25%	BULLET FIX FOCAL		2MP DWDR € 50.⁰⁰ DS-2CE17D0T-LFS SAP 300513678 (3.6mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 40m • 12 VDC ± 25%
					
STAFFE		DS-1280ZJ-XS € 12.⁵⁰ SAP 302700955	STAFFE		DS-1280ZJ-XS € 12.⁵⁰ SAP 302700955
					
4in1	IP67	IR 30m			
TURRET FIX FOCAL		2MP DWDR € 38.⁰⁰ DS-2CE76D0T-LMFS SAP 300615440 (2.8mm) • Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • Luce Bianca 20m • 12 VDC ± 25%			
					
STAFFE		DS-1280ZJ-XS € 12.⁵⁰ SAP 302700955			
					

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP - Prezzi Netti

4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m
BULLET FIX FOCAL				BULLET VARIFOCAL		
			2MP DWDR € 32.00 DS-2CE16D0T-IRF SAP 300511940 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC			
				2MP DWDR € 58.00 DS-2CE19D0T-VFIT3F SAP 300513634 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC		
STAFFE						
			DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50			
				DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.00		
4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m
TURRET FIX FOCAL				TURRET VARIFOCAL		
			2MP DWDR € 32.00 DS-2CE56D0T-IRMF SAP 300613473 (2.8mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC			
				2MP DWDR € 58.00 DS-2CE79D0T-VFIT3F SAP 300615361 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC		
STAFFE						
			DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.50			
				DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 22.00		

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

	H265+	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200			
	3MP 4-ch € 137.00 iDS-7204HQHI-E1/S SAP 300227204 SAP 300226683 • 4 canali analogici + 1 canale IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	3MP 8-ch € 207.00 iDS-7208HQHI-E2/S SAP 300227102 SAP 300226684 • 8 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1, • Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P	
 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	 		
	H265+	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200			
	3MP 16-ch € 364.00 iDS-7216HQHI-E2/S SAP 300229001 SAP 300226685 • 16 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P		
 HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO	 		

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K - Prezzi Netti

4in1	IP67	IR 20m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
BULLET FIX FOCAL  5MP DWDR DS-2CE16H0T-ITF SAP 300512118 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC € 41.00					BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA  5MP DWDR DS-2CE19H0T-AIT3ZF SAP 300513458 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC € 85.00				
STAFFE  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50					STAFFE  DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.00				
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET FIX FOCAL  5MP DWDR DS-2CE76H0T-ITMF SAP 300613624 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC € 41.00					TURRET FIX FOCAL  5MP DWDR DS-2CE78H0T-IT3F SAP 300613614 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC € 45.00				
STAFFE  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50					STAFFE  DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373 € 17.50				
4in1	IP67	IR 40m	OSD						
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA  5MP DWDR DS-2CE79H0T-IT3ZF SAP 300615088 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC € 82.00									
STAFFE  DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374 € 22.00									
4in1	IP67	IR 60m	OSD		4in1	IP67	IR 80m	OSD	
BULLET FIX FOCAL  4K DWDR DS-2CE16U1T-IT3F SAP 300510426 (3.6mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC € 73.00					BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA  4K DWDR DS-2CE19U1T-IT3ZF SAP 300510435 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC € 134.00				
STAFFE  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955 € 12.50					STAFFE  DS-1280ZJ-S SAP 302700579 € 20.00				

4in1		IP67	IR 60m			4in1		IP67	IR 60m		
TURRET FIX FOCAL				4K DWDR	€ 73.00	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				4K DWDR	€ 134.00
		DS-2CE78U1T-IT3F SAP 300611832 (2.8mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC					DS-2CE79U1T-IT3ZF SAP 300611847 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC				
STAFFE				DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373	€ 17.50			DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374	€ 22.00		

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 - Prezzi Netti

			Allarmi	P2P	Plug&Play				
DVR HYBRID SERIE 7200			4K 4-ch iDS-7204HUHI-E1/S SAP 300227103 SAP 300226712  • 4 canali analogici + 4 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P • 1 Interfaccia HDD max 10TB • 12 VDC 10W max, Alim. Esterno	€ 195.00 2-ch Human Vehicle & Quick Target Search				4K 8-ch iDS-7208HUHI-E2/S SAP 300228143 SAP 300226713  • 8 canali analogici + 8 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 20W max, Alim. Esterno	€ 289.00 4-ch Human Vehicle & Quick Target Search
	HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO					HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO			

			Allarmi	P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200			4K 16-ch	€ 514.00	
			IDS-7216HUHI-E2/S SAP 300227914 SAP 300224900	4-ch Human Vehicle & Quick Target Search	
			• 16 canali analogici + 16 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4 • Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P • 2 Interfacce HDD max 10TB cad. • 12 VDC 25W max, Alim. Esterno		
 HDD 2 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO			 ONVIF		

■ Accessori Telecamere - Prezzi Netti

ALIMENTATORE			€ 5.80			CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA			€ 2.00		
			ADS-12FG-12N SAP 101701319						CARTELLO (MQQ 50PZ) SAP 150104813		
Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 1A						AREA VIDEOSORVEGLIATA			Cartello Privacy Area Videosorvegliata		

TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



MAGAZZINI



LOGISTICA



DATA CENTER



SMALL BUSINESS



RESIDENZIALI



INDUSTRIAL

■ Telecamere Termiche - Prezzi Netti

IP66

BULLET TERMICA


160
120 DWDR

DS-2TD1217-6/PE
SAP 305400960

€ 337.⁰⁰

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 6mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD1217-2/QA
SAP 305401849
SAP 305401437

€ 570.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160×120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD1217-6/QA
SAP 305401878
SAP 305401439

€ 570.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160×120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

BULLET BI-SPECTRUM



4MP WDR

DS-2TD2628-3/EA
SAP 305402216

€ 578.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

DS-2TD2628-7/EA
SAP 305402217

€ 578.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

DS-2TD2628-10/EA
SAP 305402215

€ 638.⁰⁰

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

MONITOR INTERATTIVI

Gli Interactive Monitor sono dispositivi che semplificano e migliorano l'esperienza di meeting e training, sia in ambito business che educational. Sempre più utilizzati per le loro capacità multifunzionali quali scrittura accurata sullo schermo, software per lavagna integrato e mirroring wireless. È possibile condividere il desktop del proprio PC, Mac o Smartphone/Tablet sul Interactive Monitor e al termine della riunione salvare il contenuto e dividerlo. Disponibili fino a 86" con risoluzione 4K e dotati di ingressi HDMI, VGA, OPS PC, Wi-Fi + Lan e Hot Spot. E' possibile utilizzarli anche per videoconferenze in abbinamento alle unità wireless audio e Webcam.

Monitor Interattivi & WebCam USB - Prezzi Netti

MONITOR INTERATTIVO	STAFFA PER MONITOR	WEBCAM USB	SPEAKER WIRELESS
PREZZO UNITARIO			
€1.120.⁰⁰	€ 195.⁰⁰	€ 99.⁰⁰	€ 162.⁰⁰
DS-D5B65RB/A* SAP 321000158	DS-D5ABKY2-S SAP 321200047	DS-U18 SAP 300614670	DS-UAC-S1 SAP 327700022
			
• Dimensioni: 65 pollici • Pixel Pitch: 0.124(H) × 0.372(V) mm • Risoluzione: 4K Ultra HD - 3841 × 2160@60 Hz • Angolo di visione: 178°(H)/178°(V)	• Staffa da pavimento per modelli da 55", 65" e 75"	• Sensore: 4K CMOS • Risoluzione: 3840×2160 @ 25fps • Ottica: 3.6mm • Funzionalità: Ottica fissa	• Audio: 8 microfoni, altoparlante HD integrato. Potenza 3W, Connessione via USB, Bluetooth, USB Dongle • Copertura: Raggio 5mt 360° • Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile integrata 3700mAh

Monitor Specifici per Videosorveglianza - Prezzi Netti

MONITOR FRAMELESS	MONITOR FRAMELESS	MONITOR FRAMELESS
19"	22"	32"
€ 101.⁰⁰	€ 121.⁰⁰	€ 369.⁰⁰
DS-D5019QE-B SAP 302502230	DS-D5022FN-C SAP 302504398	DS-D5032FC-A SAP 302501817
		
• Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: HD 1366 x 768 • Angolo di visione: 90°/65° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA	• Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 • Angolo di visione: 178°/178° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA	• Case: Plastico • Tecnologia: LED Backlight • Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 • Angolo di visione: 170°/160° • 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace • Compatibilità con staffe VESA

SWITCH

L'ampia gamma di Switch si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative.

Disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità 10/100, Gigabit, SFP e SFP+, Switch Smart Managed gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Partner Pro e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.

■ Switch 10/100 - Prezzi Netti

	€ 42.⁰⁰ DS-3E0106HP-E SAP 301801345		€ 91.⁰⁰ DS-3E0310HP-E SAP 301801346		€ 199.⁰⁰ DS-3E1318P-EI SAP 301802304
• L2 Unmanaged • 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink • PoE Budget 60W • PoE Budget porta 1: 60W • PoE Budget porta da 2 a 4: 30W		• L2 Unmanaged • 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 110W • PoE Budget porta 1: 90W • PoE Budget porta da 2 a 8: 30W		• L2 Smart Managed • 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink • PoE Budget 230W • PoE Budget porta 1: 60W • PoE Budget porta da 2 a 4: 30W	

■ Switch Gigabit - Prezzi Netti

	€ 41.⁰⁰ DS-3E0505P-E SAP 301801375		€ 88.⁰⁰ DS-3E0510P-E SAP 301801376		€ 229.⁰⁰ DS-3E0518P-E SAP 301801378
• L2 Unmanaged • 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink • PoE Budget 60W • PoE Budget singola porta 30W		• L2 Unmanaged • 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 110W • PoE Budget singola porta 30W		• L2 Unmanaged • 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink • Poe Budget 230W • PoE Budget singola porta 30W	

■ Switch 10/100 Smart Managed - Prezzi Netti

	€ 157.⁰⁰ DS-3T1310P-SI/HS SAP 301802343		€ 93.⁰⁰ DS-3T1306P-SI/HS SAP 301802344		€ 242.⁰⁰ DS-3E1318P-SI SAP 301802309
• 8 Porte PoE • 1 Porta Gigabit RJ45 • 1 Porta Gigabit SFP Uplink • PoE Budget 100W		• 4 Porte PoE • 1 Porta Gigabit RJ45 • 1 Porta Gigabit SFP Uplink • PoE Budget 60W		• 16 Porte PoE • 2 Porte Gigabit Combo • PoE Budget 230W	

SBOBOX - IL CAVO CON SBOBINATORE INTEGRATO

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.

■ Cavi UTP - Prezzi Netti



€ 196.⁰⁰

DS-1LN60PSPE
SAP 307400305

• F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm



€ 193.⁰⁰

DS-1LN6USL3
SAP 307400302

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d0 a1) LSZH 0.565mm



€ 172.⁰⁰

DS-1LN6UEL3
SAP 307400301

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm



€ 159.⁰⁰

DS-1LN6USL5
SAP 307400304

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm



€ 139.⁰⁰

DS-1LN6UEL5
SAP 307400303

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm



€ 184.⁰⁰

DS-1LN5EPL3
SAP 307400299

• F/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm



€ 122.⁰⁰

DS-1LN5EUSL5
SAP 307400300

• U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti **EZVIZ** è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della **App EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere **Wi-Fi** di **EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

Telecamere & Video Campanello - Prezzi Netti

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO



€ 26.⁰⁰



TY1
CODICE ORDINI
303102476

- Risoluzione 2MP
- PT con angolo di rotazione di 340° e 55°
- Visione notturna fino a 10 m
- Audio Bidirezionale
- Funzione Autotracking

TELECAMERA MOTORIZZATA CON AI DA ESTERNO



€ 99.⁰⁰



C8W Pro 2K
CODICE ORDINI
303102284

- Rotazione orizzontale 340°, verticale 80°
- Risoluzione 3MP con Visione notturna a colori
- Rilevamento persone/veicoli mediante AI
- Difesa attiva con luce e sirena
- Supporta schede microSD fino a 256GB

VIDEO CAMPANELLO SMART DA ESTERNO



€ 99.⁰⁰



DB2 PRO WHITE
CODICE ORDINI
318500049

- KIT 5MP wireless con suoneria
- Protezione esterno IP65
- Video e audio, ampio campo visivo di 176°.
- Rilevamento PIR dei movimenti di persone
- Batteria 5200 mAh, ricaricabile, litio

KIT 2 TELECAMERE A BATTERIA + BASE CON TECNOLOGIA HaLow DA ESTERNO



€ 199.⁹⁹



HB3 B2
CODICE ORDINI
306500161

- Kit 2 telecamere 2K senza fili a batteria + base inclusa
- Wi-Fi HaLow™ ad alte prestazioni
- Full HD, Visione notturna a colori
- Riconoscimento figura umana con IA
- Funziona con il pannello solare EZVIZ per la ricarica della batteria

LA PRIMA TELECAMERA MOTORIZZATA 4G A BATTERIA DA ESTERNO



€ 199.⁹⁹



EB8 4G
CODICE ORDINI
303102597

- Vista a 360° con auto tracking
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica
- Rilevamento figure umane con AI
- Archiviazione da 32 GB integrata

Affronta la pulizia quotidiana in modo efficiente **EZVIZ RE4** Robot aspirapolvere lavapavimenti



Navigazione smart
e pianificazione percorso
LDS LIDAR



Rilevamento tappeti



Auto-ritorno e ricarica
alla base


Codice ordini
314100029

€ 249.⁹⁹




Pronto per pulire ogni angolo della casa

- Pulisce fino a 300m² con una sola ricarica
- 2 in 1, aspira e lava contemporaneamente
- Mappatura intelligente della casa in 10 minuti
- Il controllo da APP supporta muri virtuali e zone di esclusione del lavaggio
- Riconoscimento tappeti, evita il tappeto durante il lavaggio
- attiva l'aspirazione boost durante la pulizia tappeto
- Controllo vocale tramite Google/Alexa



TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

La **termografia** è una tecnica di analisi che, nel contesto degli impianti elettrici, permette di conoscere le diverse temperature superficiali dei componenti, predire eventuali anomalie e malfunzionamenti e indagare la presenza di eccessive dissipazioni. Se un tempo questa attività era in qualche modo limitata per la complessità nell'utilizzo dello strumento o, ancora, per l'ostacolo dovuto all'investimento iniziale da parte del professionista, oggi sul mercato esistono una serie di soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei tecnici, agevolandoli nei loro interventi.



Modulo Termico per Smartphone - Prezzi Netti



€ 250.⁰⁰

256
X
192


HM-TJ12-3ARF-Mini2
SAP 308200310

- NETS < 40mK
- FOV 50° × 37.2° (H × V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/350°C
- Interfaccia Smartphone USB Type C (SO Android)


MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione ±2°C su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e +400°C la prima e -20°C e +550°C la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE ECO V

€ 229.⁰⁰

96
X
96

2,4"
LCD

HM-TP30-1AQF-ECO-V
SAP 308200405

- NETD < 50mK
- FOV 50.0° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C
Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore



SERIE POCKETE

€ 279.⁰⁰

96
X
96

3,5"
LCD

HM-TP40-1AQF/W-POCKETE
SAP 308200414

- NETD < 50mK
- FOV 37.5° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C
Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore



SERIE POCKET1

€ 479.⁰⁰

192
X
144

3,5"
LCD

HM-TP41-3AQF/W-POCKET1
SAP 308200273

- NETD < 40mK
- FOV 37.5° × 28.0°
- Accuratezza ±2°C
Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore




TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, la **Serie M** integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



Dispositivi Termici Portatili - Prezzi Netti

SERIE M11



€ 999.⁰⁰

192 x 144 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP21S-3A0F/W-M11W
SAP 308200357

- NETS<40mk
- FOV 37.2°×27.8° (H×V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

SERIE M20



€ 1.399.⁰⁰

256 x 192 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP22-3A0F/W-M20W
SAP 308200300

- NETD < 40 mk
- FOV 50° (H) × 37.2° (V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



CUBE Termica Bi-Spectrum - Prezzi Netti

CUBE CAMERA

€ 671.³⁰



160 x 120 2MP

HM-TD3117T-1/0
HM-TD3117T-2/0

SAP 308000195 [-1/0]
SAP 308000199 [-2/0]

- NETS<40mk
- FOV 114° × 89° (H×V) [-1/0]; 90° × 65.3° (H×V) [-2/0]
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Risoluzione Termica 160x120 pixel
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http listening

CUBE CAMERA

€ 811.³⁰




160 x 120 2MP

DS-2TD3017T-2/V
DS-2TD3017T-3/V

SAP 308000095 [-2/V]
SAP 308000099 [-3/V]

- NETS<40mk
- FOV 90°×66.4° (H×V) [-2/V]; 50°×37.2° (H×V) [-3/V]
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http Listening



LISTINO
HiWATCH
selection



Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy/



www.instagram.com/hiwatch.italy/



www.linkedin.com/company/29203182



Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Settembre 2023 al 31 Dicembre 2023 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection