

urmet

 **Best seller**

**I PRODOTTI PIÙ USATI
DALL'INSTALLATORE
ELETTRICO**

**PREZZI DI LISTINO UTD48
VALIDI DAL 1 SETTEMBRE 2023**

IVA esclusa, fino a esaurimento scorte

IL TUO NUOVO ALLEATO PER CONFIGURARE GLI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA

CONFIGURA FACILE




Il nuovo **configuratore web 2voice Urmet** consente a chi installa di ottenere in pochi passi un preventivo di un impianto videocitofonico digitale. Accedendo in modo **gratuito** al configuratore Urmet è possibile selezionare i prodotti necessari alla realizzazione dell'impianto, individuando tutti i parametri dell'edificio e le funzioni del sistema e di visualizzarne in tempo reale i costi. Viene così generato un **preventivo completo** che include le immagini dei prodotti individuati, una descrizione tecnica e il **prezzo di listino**, insieme ad uno **schema esemplificativo**.

configuratore.urmet.com

PROGRAMMA URMET PREMIATY

SEI GIÀ ISCRITTO A PREMIATY?

Urmet Premiaty è il programma fedeltà di Urmet che permette agli installatori di **accumulare punti** e **ricevere premi imperdibili**. Scarica subito l'app **Urmet Premiaty**: più acquisti, più accumuli punti, più premi porti a casa!



Continua anche quest'anno l'iniziativa rivolta ai professionisti come te, iscritti all'albo.

Scopri come è facile e veloce **guadagnare punti acquistando una selezione di prodotti Urmet** scelti per per te. Scansiona il codice presente nella confezione, controlla il punteggio e richiedi i premi.

Visita il sito www.urmet.com/premiaty



ALPHA: DISPONIBILE ANCHE NELLA NUOVA COLORAZIONE GRIGIA

La pulsantiera modulare Alpha si arricchisce con una nuova **colorazione neutra e adattabile a qualsiasi contesto**. I moduli in metacrilato lucido riprendono i toni dell'alluminio dei frontali audio e video e delle cornici, creando un effetto monocromatico che si aggiunge alle preesistenti colorazioni nera e bianca.



Disponibile anche in
versione digitale

VIDEOCITOFONIA

➤ KIT BASE IMPIANTO ALPHA 2VOICE

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.

IK08 IP66



VIDEO CONNESSO

Cod. 1783/734



Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video con DDA
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2Voice
- n. 1 cod. 1760/16 - Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG5W, bianco, display 5"

Partecipa a PREMIATY



VIDEO

Cod. 1783/724

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice

Partecipa a PREMIATY



AUDIO

Cod. 1183/622

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



COLONNA VIDEO

Cod. 1783/758

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna 2Voice



COLONNA AUDIO

Cod. 1783/748

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna 2Voice



VIDEO DIGITALE

Cod. 1783/733

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Partecipa a PREMIATY



AUDIO DIGITALE

Cod. 1783/723

Composizione:

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

LA GARANZIA SUI PRODOTTI DEL SISTEMA 2VOICE DURA 5 ANNI


Per saperne di più, vai su www.urmet.com



VIDEOCITOFONIA

► CITOFONI E VIDEOCITOFONI 2VOICE

Home monitor eleganti, che consentono una semplice gestione degli accessi o che includono funzioni avanzate di controllo della casa e dei dispositivi smart e di sicurezza. Rispondono a comandi touch, vocali e gestuali; sono disponibili anche nella versione connessa, con wifi integrato, o nel modello audio. Sono predisposti per la **funzione di inoltro della chiamata videocitofonica su smartphone**, tramite dispositivo aggiuntivo e app Urmet CallMe (per cod. 1760/15-16 e 1760/31A-33A la funzione è integrata).




VIVAVOCE 7" TOUCHSCREEN CONNESSO VOG 7

Cod. 1760/31A bianco
Cod. 1760/33A nero



- Wi-Fi integrato per chiamate su smartphone
- Comandi vocali e gestuali
- Trasmettitore radio Yokis integrato
- Tutte le app Urmet già installate sul dispositivo



VIVAVOCE 5" CONNESSO VOG 5W

Cod. 1760/16 bianco
Cod. 1760/15 nero



Partecipa a PREMIATY

- Wi-Fi integrato per chiamate su smartphone
- Comandi vocali e gestuali
- Trasmettitore radio Yokis integrato



VIVAVOCE 5" VOG 5

Cod. 1760/6

- Comandi touchless con gestore
- Ausilio per non vedenti

Partecipa a PREMIATY



VIVAVOCE 7" VMODO

Cod. 1719/1

- Trasmettitore radio Yokis integrato
- MUTE temporizzato

Partecipa a PREMIATY



CON CORNETTA MIRO

Cod. 1750/1

- Display 4,3" 16:9
- Servizio intercomunicante

Partecipa a PREMIATY



AUDIO CON CORNETTA MIRO

Cod. 1183/5

- 3 tasti programmabili per 3 funzioni aggiuntive



VIVAVOCE AUDIO MIRO

Cod. 1183/7

- Integrazione con smart home Yokis
- Montaggio su scatola 503

► SOLUZIONI DI INOLTRO DI CHIAMATA CALLME



MULTIUTENZA SISTEMI 2VOICE

Cod. 1083/83

- Unico dispositivo per l'impianto condominiale
- Nessuna attività negli appartamenti

Partecipa a PREMIATY



SISTEMI ANALOGICI

Cod. 9854/58

- Per impianti analogici 4+N e coax
- Alimentatore fornito a corredo
- Nessun intervento in colonna condominiale

VIDEOCITOFONIA

➤ KIT VILLA VIDEO 2VOICE

I kit villa 2voice racchiudono tutta la **versatilità e l'espandibilità del sistema 2voice**, che consente di avere maggiori distanze ed estensioni rispetto ai normali kit 2 fili, nonché la possibilità di aggiungere **attivazioni supplementari, telecamere di controllo** o altri servizi opzionali tipici di un sistema multiutenza. Sono particolarmente adatti per complessi di villette con uno o più ingressi comuni al complesso residenziale ed eventualmente un posto di vigilanza presidiato (ad esempio, la portineria dello stabile).

IK08 IP55 IP65



BASE IMPIANTO MONOFAMILIARE

Cod. 1784/801

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice



BASE IMPIANTO BIFAMILIARE

Cod. 1784/802

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice



IP65

BASE IMPIANTO 4 UTENZE

Cod. 1784/700

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/3 - Pulsantiera antivandalo video, Mikra Plus fino a 4 utenti
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



IP65

PULSANTIERA DIGITALE

Cod. 1784/4

- Fino a 32 utenti
- Display a colori
- Programmazione Wi-Fi dei nomi


LA GARANZIA SUI PRODOTTI DEL SISTEMA 2VOICE DURA 5 ANNI

Per saperne di più, vai su www.urmet.com



VIDEOCITOFONIA

➤ KIT VILLA VIDEO 2VOICE



MONOFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1784/716

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1760/16 - Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG 5W, display 5"
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



BIFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1784/726

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2
- n. 2 cod. 1760/16 - Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG 5W, display 5"
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



MONOFAMILIARE

Cod. 1784/781

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1760/6 - Videocitofono vivavoce VOG5, display 5"
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



BIFAMILIARE

Cod. 1784/782

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2
- n. 2 cod. 1760/6 - Videocitofono vivavoce VOG5, display 5"
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



MONOFAMILIARE CON CORNETTA

Cod. 1784/761

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3"
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



BIFAMILIARE CON CORNETTA

Cod. 1784/762

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2
- n. 2 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3"
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice

Partecipa a PREMIATY



MONOFAMILIARE 7''

Cod. 1784/773

Composizione:

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2
- n. 1 cod. 1719/1 - Videocitofono vModo, 7" soft touch, sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore di colonna 2Voice



I kit villa 2voice sono predisposti per la funzione di inoltro della chiamata videocitofonica su smartphone. È sufficiente installare l'apposito dispositivo (vedi pag. 5) e scaricare l'app **Urmet CallMe** per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da remoto. I kit 1784/716 e 1784/726 hanno la funzione già integrata.



VIDEOCITOFONIA

➤ KIT VILLA 2 FILI



MONOFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1723/95

Composizione:

- n. 1 cod. 1723/11 - Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2, appoggio muro
- n. 1 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, display 7", touchscreen, WiFi
- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore
- n. 5 - Chiavi di prossimità

Partecipa a PREMIATY

WI-FI INTEGRATO

IP55

IK07

SCENARI DOMOTICI

VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE



1723/97



BIFAMILIARE CONNESSO

Cod. 1723/96

Composizione:

- n. 1 cod. 1723/12 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2, appoggio muro
- n. 2 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, display 7", touchscreen, WiFi
- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze
- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore
- n. 5 - Chiavi di prossimità

WI-FI INTEGRATO

IP55

IK07

SCENARI DOMOTICI

VIDEOCITOFONO SUPPLEMENTARE



1723/97



MONOFAMILIARE

Cod. 1722/93

Composizione:

- n. 1 cod. 1722/115 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante
- n. 1 cod. 1722/88 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

Partecipa a PREMIATY

POSTI INTERNI SUPPLEMENTARI



1722/88



1122/4



BIFAMILIARE

Cod. 1722/94

Composizione:

- n. 1 cod. 1722/116 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti
- n. 2 cod. 1722/88 - Videocitofoni vivavoce Miro, bianco, display 4,3"
- n. 1 cod. 1722/112 - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. 1722/21 - Alimentatore

POSTI INTERNI SUPPLEMENTARI



1722/88



1122/4

➤ CITOFONIA



MONOFAMILIARE 5 FILI

Cod. 1122/601

Composizione:

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro, colore bianco
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

ESPANDIBILE
A BIFAMILIARE



MONOFAMILIARE 2 FILI

Cod. 1122/31

Composizione:

- n. 1 Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata
- n. 1 Citofono a cornetta, Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN



CITOFONO UNIVERSALE

Cod. 1130/16

VIDEOCITOFONIA

KIT IP



I kit villa IP antivandalo sono completi e non necessitano di dispositivi aggiuntivi. Grazie al sistema IP IPerCom, sono integrabili con funzionalità di videosorveglianza, comando ascensori e building automation.

Sul videocitofono **VOG 7** sono già installate le App: **Urmec CallMe** per l'inoltro di chiamate su smartphone; **Urmec Secure** per il controllo delle telecamere e dell'impianto d'allarme; e **Yokis Yno** che consente di gestire e personalizzare l'impianto di Smart Home.

KIT MONOFAMILIARI



COMANDI VOCALI E GESTUALI

Cod. 1060/633

Composizione:

- n. 1 cod. 1761/31 - Videocitofono VOG 7, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte



Cod. 1060/634

Composizione:

- n. 1 cod. 1741/1 - Videocitofono 1741 BASIC, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

KIT ESPANDIBILI



COMANDI VOCALI E GESTUALI

Cod. 1060/643

Composizione:

- n. 1 cod. 1761/31 - Videocitofono VOG 7, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

Partecipa a
PREMIATY



Cod. 1060/644

Composizione:

- n. 1 cod. 1741/1 - Videocitofono 1741 BASIC, 7" touchscreen
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

Partecipa a
PREMIATY



VIVAVOCE 7" VOG 7 COMANDI VOCALI E GESTUALI

Cod. 1761/31



VIVAVOCE 7" 1741 BASIC

Cod. 1741/1



VIVAVOCE 5" VOG 5 COMANDI GESTUALI

Cod. 1761/6

SMART HOME

► SERIE CIVILE CONNESSA

SIMON URMET CON TECNOLOGIA YOKIS



RELÉ PASSO PASSO TEMPORIZZABILE

Cod. 5454811

- 1300 W
- Comandato localmente oppure, se presente lo Yokis Hub, anche con app YnO

DIMMER TEMPORIZZABILE

Cod. 5454813

Permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 150W



COMANDO RADIO SLAVE

Cod. 5454815

COMANDO FILARE SLAVE

Cod. 5454817



MODULO TAPPARELLA

Cod. 5454812

COMANDO RADIO SLAVE

Cod. 5454816

COMANDO FILARE SLAVE

Cod. 5454818



KIT CONNESSO 5 TAPPARELLE

Cod. 1054/10

Composizione:

- n. 5 cod. 5454812 - Modulo tapparella elettronico, sistema Radio Power, su pulsante doppio serie NEA Simon-Urmet, da 500 W
- n. 1 cod. 5454495 - Yokis HUB - Hub di controllo

► KIT MODULI YOKIS DA INCASSO



CONNESSO 7 TAPPARELLE

Cod. 1054/7

Composizione:

- n. 7 cod. 5454467 - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. 5454495 - Yokis HUB - Hub di controllo

**Partecipa a
PREMIATY**




RADIO 5 TAPPARELLE

Cod. 5454556

Composizione:

- n. 5 cod. 5454467 - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. 5454434 - TLC8TP - Telecomando a portachiavi Yokis, 8 tasti
- n. 1 cod. 5454073 - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



FILARE 5 TAPPARELLE

Cod. 5454554

Composizione:

- n. 5 cod. 5454090 - MVR500E - Modulo tapparella filare Yokis, 500W da incasso
- n. 2 cod. 5454073 - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante
- n. 1 cod. 5454072 - D600V - Conf. 5 diodi per centralizzazione filare



CONNESSO 3 LUCI

Cod. 1054/8

Composizione:

- n. 3 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. 5454495 - Yokis HUB - Hub di controllo

**Partecipa a
PREMIATY**



RADIO DEVIATORE

Cod. 5454521

Composizione:

- n. 1 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 2 cod. 5454413 - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso

SMART HOME



Partecipa a
PREMIATY

KIT RADIO CONTROLLO CARICHI

Cod. 1054/9

Composizione:

- n. 1 cod. 5454801 - MD3300MRP - Modulo per controllo carichi, sistema Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità
- n. 1 cod. 5454462 - mtr2000erp - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W



RELÉ RADIO PASSO PASSO TEMPORIZZABILE

Cod. 5454462

Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento



DIMMER RADIO TEMPORIZZABILE

Cod. 5454457

Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante



CRONOTERMOSTATO CONNESSO

Cod. 1054/101

Cronotermostato Wi-Fi con funzione di monitoraggio della qualità dell'aria.

- Display LED e soft-touch
- Installazione su scatola a incasso da 2 0 3 moduli o a parete

RELÈ ATTUATORE WI-FI



1054/102

Disponibile a partire da novembre

▶ TRASMETTITORI



DA INCASSO 4 CANALI

Cod. 5454427

Molteplici tipologie di comando: può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari

TELECOMANDI



1 PULSANTE

Cod. 5454430



2 PULSANTI

Cod. 5454431

4 PULSANTI

Cod. 5454432

8 PULSANTI

Cod. 5454434

ESTETICA NEA EXPÌ BIANCA, DA APPOGGIO PARETE



- Placche esterne con estetica Simon Urmet Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

1 PULSANTE

Cod. 5454600

2 PULSANTI

Cod. 5454601

4 PULSANTI

Cod. 5454602

TELEFONIA

SOLUZIONI IP

BASI IP-PABX IPERTALK



**1 LINEA E
3 DERIVATI**

Cod. 1375/10A

Espandibile fino a 4 linee e 12 derivati

**4 LINEE E
16 DERIVATI**

Cod. 1375/11A

Espandibile fino a 8 linee e 40 derivati

**3 LINEE E
50 DERIVATI**

Cod. 1375/12A

Espandibile fino a 6 linee e 150 derivati

**1 LINEA VOIP PROVIDER
E 1 DERIVATO VIDEO IP
URMET**

Cod. 1375/13A

Espandibile fino a 16 linee e 16 derivati

Partecipa a PREMIATY

TELEFONI



**VIDEOTELEFONO
U.TALK TOUCH 7"**

Cod. 1375/816

ACCESSORIO USB CAMERA

Partecipa a
PREMIATY



1375/817



**TELEFONO
U.TALK CL DIGIT**

Cod. 1375/812

Partecipa a
PREMIATY



**TELEFONO
U.TALK PRO**

Cod. 1375/806

POSTI ESTERNI STANDARD SIP/IP



1 TASTO

Cod. 1375/821

2 TASTI

Cod. 1375/822

VIDEOCITOFONO



VOG 7" TOUCHSCREEN

Cod. 1375/826

SOLUZIONI ANALOGICHE

BASI PABX



**1 LINEA URBANA
E 4 DERIVATI**

Cod. 1372/312

Espandibile fino a 3 linee urbane e 12 derivati

Partecipa a PREMIATY



**2 LINEE URBANE
E 8 DERIVATI**

Cod. 1372/420

Espandibile fino a 4 linee urbane e 20 derivati

TELEFONI



**ANALOGICO
OFFICE PRO**
Cod. 4058/5

**DIGITALE
OFFICE CL**
Cod. 4058/14



ANALOGICO
Cod. 4094/1

CONTROLLO ACCESSI

➤ KIT EASY DOOR CONTROLLER

I dispositivi della gamma Easy Door Controller sono ideali per piccole applicazioni residenziali e garantiscono elevata sicurezza, massima flessibilità di configurazione e facilità d'uso.

Possono essere installati attraverso due modalità: **stand alone**, in locale su ogni dispositivo, e **virtual network**, tramite PC attraverso la piattaforma Web senza connessione internet.



EASY DOOR CONTROLLER

Cod. 1088/301

Composizione:

- n. 1 cod. 1088/1 - Centrale controllo accessi Easy Door Controller, 1 varco
- n. 1 cod. 1088/41 - Mini Lettore chiave prossimità Mifare Plus
- n. 1 cod. 1188/53 - Set 10 chiavi di prossimità Mifare Plus



EASY DOOR RECEIVER

Cod. 1088/302

Composizione:

- n. 1 cod. 1088/2 - Centrale controllo accessi Easy Door Receiver, 2 varchi
- n. 1 cod. 1087/4 - Modulo tastiera wireless controllo accessi



TASTIERA STAND ALONE

Cod. 1087/2

➤ SOLUZIONI SMART LOCK

SCLAK è il sistema di controllo accessi sicuro, composto da un **dispositivo elettronico** e dall'app **Urmec SCLAK** che consente di aprire la porta con il proprio smartphone senza utilizzo di chiave meccanica.

SCLAK si installa con facilità vicino alla porta d'ingresso. **Non richiede un collegamento Internet** per l'apertura delle porte ed è compatibile con ogni serratura elettrica, elettromagnetica o elettromeccanica di porte, cancelli, saracinesche, tornelli e sbarre di qualsiasi edificio.



ATTUATORE RELÈ BLUETOOTH

Cod. 1086/11

Partecipa a PREMIATY

- Relè con interfaccia bluetooth ed un contatto
- Possibilità di aprire una porta utilizzando uno smartphone
- Invio inviti ai propri ospiti con smartphone per aprire la porta
- Possibilità di gestire un self-checking da remoto



TASTIERA NUMERICA BLUETOOTH

Cod. 1086/2

IP67

- Tastiera Wireless
- Da utilizzare in abbinamento allo SclakUnit
- Fissaggio appoggio parete

➤ CHIAMATA DI SOCCORSO



KIT CHIAMATA ALLARME BAGNO

Cod. 6600/501

- Ideale per tutti i luoghi dove è necessario avere una chiamata di emergenza
- Funzionamento con batteria tampone
- Segnalazione S.O.S. luminosa e acustica
- Possibilità di aggiungere postazioni interne ed esterne

ANTINTRUSIONE

► SISTEMA WIRELESS ZENO PRO

Il sistema antintrusione wireless Zeno Pro è la scelta ideale per tutti gli **ambienti residenziali**. Design minimale, tecnologia all'avanguardia e facilità di installazione lo rendono adatto per utilizzi che non richiedono una ristrutturazione.

La centrale Zeno Pro con **comunicatore 4G/IP/WIFI integrato** consente di inviare dati ad alta velocità in caso di allarme, riducendo i tempi di controllo ed

intervento. È completamente **bidirezionale** poiché dialoga costantemente con i dispositivi del sistema, verificando così la correttezza dei dati trasmessi; può essere gestita da remoto via smartphone e consente livelli approfonditi di controllo tramite **video verifica**.

La gestione da remoto è facile: è sufficiente scaricare l'**app My Zeno** gratuita e disponibile per Android e iOS.

KIT



KIT ZENO PRO

Cod. 1051/921

Partecipa a
PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1051/020 - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP/Wifi integrato
- n. cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando



KIT IBRIDO CON GSM/IP

Cod. 1051/911

Partecipa a
PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1068/010R - Centrale wireless multifunzione con comunicatore GSM/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD retroilluminato

RILEVATORI

DA INTERNO



INFRAROSSO PASSIVO

Cod. 1051/101



CONTATTO MAGNETICO

Cod. 1051/201



CONTATTO MULTIFUNZIONE

Cod. 1051/203

Disponibile anche marrone
cod. 1051/202

DA ESTERNO



DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

Cod. 1051/107



DOPPIA TECNOLOGIA

Cod. 1051/109

ACCESSORI



SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE

Cod. 1051/405



TELECOMANDO

Cod. 1051/035

ANTINTRUSIONE

► SISTEMA FILARE 1068

KIT

KIT HOME BASIC

Cod. 1068/902

Partecipa a
PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1068/005A - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

KIT HOME PREMIUM

Cod. 1068/904

Partecipa a
PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1068/005A - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

KIT HOME PROFESSIONAL

Cod. 1068/906

Partecipa a
PREMIATY

Composizione:

- n. 1 cod. 1068/010A - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 2 cod. 1033/119 - Snodi per rilevatori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione



ACCESSORI AGGIUNTIVI



1068/011
Espansione wireless
plug & play



1068/017
Espansione wireless
su BUS



1068/458
Comunicatore
telefonico GSM

RILEVATORI

DA INTERNO



**DOPPIA
TECNOLOGIA**

Cod. 1033/132



**DOPPIA TECNOLOGIA
EFFETTO TENDA**

Cod. 1033/127

ACCESSORI



EN50131-4
GRADO 2

**SIRENA DA
ESTERNO CON
LAMPEGGIANTE**

Cod. 1033/414

DA ESTERNO



**TRIPLA
TECNOLOGIA
INSTALLAZIONE
ALTA**

Cod. 1033/146A

**TRIPLA
TECNOLOGIA
INSTALLAZIONE
BASSA**

Cod. 1033/146



**DOPPIA
TECNOLOGIA
EFFETTO TENDA**

Cod. 1033/016

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e centrali di controllo del traffico. Diverse gamme di telecamere: **4K, 5M PRO FULL COLOR, 5M ECO, PANORAMICHE, PTZ** per soddisfare esigenze di installazione differenti.



TELECAMERE IP PANORAMICHE

OTTICA FISSA 1,6 MM

RISOLUZIONE 12M
VISUALIZZAZIONE 360°
LED IR
STARLIGHT
SD CARD
MICROFONO
IP67



DOME FISH EYE

Cod. 1099/680

JUNCTION BOX



3000/106
 (A x Ø): 126x48,9 mm

OTTICA FISSA 2,8 MM



RISOLUZIONE 8M
VISUALIZZAZIONE 180°
LED IR
DETERRENCE
SD CARD
MICROFONO E SPEAKER
ALLARME IN/OUT
ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION
IP67



BULLET

Cod. 1099/681

JUNCTION BOX



3000/102
 (A x Ø) 57x134 mm



3000/108
 (A x Ø) 56x100,5 mm



3000/112
 (LxHxP): 149X140,5X66,9 mm

TELECAMERE IP PTZ

ZOOM OTTICO 4X

RISOLUZIONE 4M
P/T 350° / 0°~90°
LED IR
DETERRENCE
SD CARD
ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION
MICROFONO E SPEAKER
IP67 IK10



DOME ANTIVANDALO

Cod. 1099/370

JUNCTION BOX

soffitto: 3000/116
 parete: 3000/117 + 3000/104

RISOLUZIONE 8M
P/T 350° / 0°~90°
LED IR
DETERRENCE
SD CARD
ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
HUMAN & VEICLE CLASSIFICATION
MICROFONO E SPEAKER
IP67



DOME PTZ

Cod. 1099/372

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE IP 8M SERIE PRIME

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P

- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



OTTICA FISSA 2,8 MM

LED IR
STARLIGHT
FACE DETECTION
SD CARD
MICROFONO
ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION
IP66



BULLET

Cod. 1099/610



DOME

Cod. 1099/710

JUNCTION BOX



JUNCTION BOX



OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

LED IR
STARLIGHT
FACE DETECTION
SD CARD
AUDIO IN/OUT
ALLARME IN/OUT
ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION
IP66



BULLET

Cod. 1099/611




DOME ANTIVANDALO IK10

Cod. 1099/711

JUNCTION BOX



JUNCTION BOX



VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP SERIE PRO FULL COLOR



Le nuove telecamere Pro Full Color assicurano una **migliore qualità del colore** in condizioni critiche di luce, grazie all'utilizzo di led a luce bianca (attivabili in base alle esigenze) integrati nei dispositivi.

Rispetto alle telecamere starlight, la telecamera Pro Full Color permette una ripresa video continua, ricca di dettagli e a colori, anche **in condizioni di scarsa luminosità**.

Le informazioni sul colore e sui dettagli dell'immagine aiutano l'algoritmo AI a funzionare in modo più efficiente.

Le telecamere Pro Full Color forniscono immagini con effetto di trascinamento bassissimo o nullo.

TELECAMERE IP 5M SERIE PRO FULL COLOR

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

- Luce bianca supplementare
- Apertura iride:
 - Ottica fissa - Color 0.0005lux @ F1.0
 - Ottica motorizzata - Color 0.002lux @ F1.2
- Sensore 1/2.7" Progressive CMOS



OTTICA FISSA 3,6 MM



- LED IR
- LED BIANCHI
- FACE DETECTION
- SD CARD
- MICROFONO
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION
- IP66



BULLET

Cod. 1099/402

JUNCTION BOX



DOME

Cod. 1099/463

JUNCTION BOX



OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM



- LED IR
- LED BIANCHI
- FACE DETECTION
- SD CARD
- AUDIO IN/OUT
- ALLARME IN/OUT
- ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
- HUMAN & VEHICLE CLASSIFICATION
- IP66



BULLET

Cod. 1099/403

JUNCTION BOX



DOME

Cod. 1099/464

JUNCTION BOX



VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP 5M SERIE ECO

- Dual codec H.265/H.264
- P2P

- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



OTTICA FISSA 2,8 MM



BULLET

Cod. 1099/500A
Fino ad esaurimento scorte



**BULLET
EFFETTO DETERRENZA**

Cod. 1099/208A



DOME

Cod. 1099/550A
Fino ad esaurimento scorte

**LED IR
STARLIGHT
IP66**

**Partecipa a
PREMIATY**

**SIRENA & SPEAKER
PIR
SD CARD**

**Partecipa a
PREMIATY**

**LED IR
STARLIGHT
IP66**

**Partecipa a
PREMIATY**

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm

JUNCTION BOX



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

**LED IR
STARLIGHT
IP66
SD CARD
AUDIO IN/OUT
ALLARME IN/OUT**



BULLET

Cod. 1099/501A
Fino ad esaurimento scorte

**Partecipa a
PREMIATY**



DOME

Cod. 1099/551A
Fino ad esaurimento scorte

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM

**LED IR
STARLIGHT
IP66
AUDIO IN/OUT
ALLARME IN/OUT**



BULLET

Cod. 1099/502A

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm



3000/112
(L x H x P): 149x140,5x66,9 mm

OTTICA FISSA 2,8 MM

**LED IR
IP66
IK10
SD CARD
MICROFONO**



FLAT DOME

Cod. 1099/553

JUNCTION BOX



3000/102
(A x Ø) 57x134 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

TELECAMERE IP 2M SERIE VIDEO SMART WI-FI

OTTICA FISSA 3,6 MM

RISOLUZIONE 3M

LED IR

WI-FI

SD CARD

MICROFONO

SPEAKER

PLUG&PLAY

HUMAN DETECTION

AUTO-TRACKING

360°

**DOME P/T**

Cod. 1099/211B



OTTICA FISSA 2,8 MM

RISOLUZIONE 2M

LED IR

SD CARD

MICROFONO

SPEAKER

**CUBE**

Cod. 1099/210



RISOLUZIONE 3M

LED IR

WI-FI + LAN

SD CARD

MICROFONO

SPEAKER

IP66

**BULLET**

Cod. 1099/214B

JUNCTION BOX

3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

RISOLUZIONE 2M

LED IR

SD CARD

MICROFONO

SPEAKER

IP66

**BULLET WI-FI/LAN**

Cod. 1099/216

JUNCTION BOX

3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm**BULLET WI-FI/4G**

Cod. 1099/212

JUNCTION BOX

3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mmPartecipa a
PREMIATY

KIT IP WI-FI 2M STAND-ALONE CON EFFETTO DETERRENZA

LED IR

LED BIANCHI

EFFETTO DETERRENZA

SD CARD

MICROFONO

SIRENA INTEGRATA

IP66

**8 CANALI**

Cod. 1098/820

Composizione:

- n. 1 - NVR Wi-Fi 8 canali H.265
- n. 2 cod. 1099/218 - Telecamera bullet IP Wi-Fi 2M ottica fissa 2.8 mm con effetto deterrenza

TELECAMERA SUPPLEMENTARE
OTTICA FISSA 2,8 MM

1099/218

JUNCTION BOX

3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI IP

NVR IP 4K

- Multi codec H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output / 4K video input

- P2P
- E-SATA
- Urmet DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro



4 CANALI POE

Cod. 1098/324P

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

- 4 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 50/65 Mbps
- HD 1 TB incluso
- 4 porte PoE

8 CANALI POE

Cod. 1098/328P

- 8 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 128/128 Mbps
- HD 2 TB incluso
- 8 porte PoE

16 CANALI POE

Cod. 1098/326P

- 16 ingressi video IP
- Banda IN/OUT: 112/96 Mbps
- HD 2 TB incluso
- 16 porte PoE

Partecipa a PREMIATY

KIT IP 5M

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- Telecamere starlight
- 4K video output / 4K video input
- P2P
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



HD 1 TB INCLUSO

4 CANALI POE

Cod. 1098/854

Composizione:

- n. 1 cod. 1098/324P - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/500A - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size
- n. 1 - Cartello privacy



HD 2 TB INCLUSO
AUDIO IN/OUT
ALLARME IN/OUT

8 CANALI POE

Cod. 1098/858

Composizione:

- n. 1 cod. 1098/328P - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/501A - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.7-13.5 mm
- n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size
- n. 1 - Cartello privacy

VIDEOSORVEGLIANZA

► SOLUZIONI AHD

TELECAMERE AHD 5M SERIE PLUS

- Risoluzione AHD 5M - 4M - 2M
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- Alimentazione: 12Vcc
- OSD COAX UTC - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax

OTTICA FISSA 2,8 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/405

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/505

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/406

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/506

JUNCTION BOX



1092/148
(Ø x A) 135x35 mm



**DOME
ANTIVANDALO**

IK10

Cod. 1096/507

JUNCTION BOX



1092/148
(Ø x A) 135x35 mm

OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/407

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

► SOLUZIONI AHD

TELECAMERE AHD 2M SERIE ECO

- OSD COAX UTC – gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax

- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- Alimentazione: 12Vcc

OTTICA FISSA 2,8 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/210

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/310

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA FISSA 3,6 MM

LED IR
IP66
PIR



BULLET

Cod. 1096/203

JUNCTION BOX



3000/108
(A x Ø) 56x100,5 mm



DOME

Cod. 1096/303

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm

OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

LED IR
IP66



BULLET

Cod. 1096/212

JUNCTION BOX



3000/110
(L x Ø) 116x96,5x48,5 mm



DOME

Cod. 1096/312

JUNCTION BOX



1092/148
(Ø x A) 135x35 mm

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI AHD

HVR AHD 8M SERIE K

- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Compatibili con tutte le telecamere IP Urmet
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P

- Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso
- 1 uscita BNC/1 uscita VGA/1 uscita HDMI



4 CANALI

Cod. 1097/624

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
URMET DDNS
8M VIDEO INPUT

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

8 CANALI

Cod. 1097/628

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 8 IN/1 OUT audio
- 8 IN/1 OUT allarme

16 CANALI

Cod. 1097/626

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (mix analogici e video IP o solo IP)
- 16 IN/1 OUT audio
- 16 IN/1 OUT allarme

HVR AHD 5M LITE SERIE L

- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Compatibili con tutte le telecamere IP Urmet
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 5M-TVI 5M - CVI 4M
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P

- Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici*
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso
- 1 uscita BNC/1 uscita VGA/1 uscita HDMI



4 CANALI

Cod. 1097/574

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
URMET DDNS
5M VIDEO INPUT

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 6 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

8 CANALI

Cod. 1097/578

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 8 IN/1 OUT audio
- 8 IN/1 OUT allarme

16 CANALI

Cod. 1097/576

- 16 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 20 canali (mix analogici e video IP o solo IP)
- 4 IN/1 OUT audio
- 4 IN/1 OUT allarme

*escluso cod. 1097/576

VIDEOSORVEGLIANZA

SOLUZIONI AHD

KIT AHD 2M

- P2P
- Urmet DDNS - app iUVS pro
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- HD 1 Tb incluso
- Gestione di telecamere IP



4 CANALI

Cod. 1097/814

Composizione:

- n. 1 cod. 1097/574 - HVR 4CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/210 - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

8 CANALI

Cod. 1097/818

Composizione:

- n. 1 cod. 1097/578 - HVR 8CH, serie L, 5M LITE
- n. 2 cod. 1096/212 - Telecamera bullet AHD, 2M AF ottica 2.8-12 mm
- n. 2 cod. 1092/803 - Alimentatore 12 Vcc IP66
- n. 2 Cartelli privacy

MONITOR



**MONITOR LED
21" FULL HD**

Cod. 3000/322



**MONITOR LED
32" FULL HD**

Cod. 3000/332

ACCESSORI

ALIMENTATORI



**A SPINA 12VCC
1200MA**

Cod. 1092/801



12VCC 1000MA IP66

Cod. 1092/803

TRASMISSIONE



**BALUN PASSIVO
TX/RX**

Cod. 1092/300A

SWITCH



**5 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/400A



**8 PORTE POE
10/100M + 2 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/402



**16 PORTE POE
10/100M + 2 PORTE
10/100/1000M**

Cod. 3000/403



**8 PORTE POE
10/100/1000M
+ 2 UPLINK**

Cod. 3000/451



**8 PORTE POE
10/100/1000M
+ 2 UPLINK SFP**

Cod. 3000/452

ATTENZIONE PER IL CLIENTE

UN SISTEMA INTEGRATO INTORNO A TE

PER UN PROFESSIONISTA, L'ASSISTENZA E L'AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI.

Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento. Supporto nella **formulazione dei preventivi** e nella **scelta dei materiali**, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali **sia in fase di progetto che di installazione**, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di **una rete vendita diretta** e di **centri di assistenza tecnica presenti** su tutto il territorio.



SPECIALISTI TECNICO-COMMERCIALI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmet e ti supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Da una rete di agenzie, siamo passati a una rete di Filiali a gestione diretta. Questo consente a Urmet di essere ancora più vicina a chi lavora sul territorio.



FORMAZIONE TECNICA

Per rimanere sempre aggiornato: URMET ti offre webinar, corsi in aula e tutorial on demand sul canale YouTube di URMET Group. Dalla progettazione all'installazione, tutta la consulenza che ti serve.



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI | Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:30-13:00 h 14:00-17:50

011•2339810

✉ **CS.ASA1@URMET.COM** (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

@URMETOFFICIAL



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

✉ **PREVENTIVI@URMET.COM**

ASSISTENZA WHATSAPP


Il nuovo servizio di assistenza tecnica riservato agli installatori professionisti. **Scrivi o invia foto/video** al nostro customer service per supporto sui prodotti Urmet Group.

338•6887372 | Numero attivo dal lunedì al venerdì h 9:00-17:00



SUPPORTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Per avere informazioni su cablaggio, programmazione e, più in generale, supporto in diretta, puoi contattare la linea dell'assistenza tecnica.



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Una rete capillare e ben distribuita a livello di città e province, in maniera da offrire all'installatore un supporto a portata di mano per avvio impianti, riparazioni e ricambi.

Tutti i prodotti Urmet sono marchiati 

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione. Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.urmet.com | info@urmet.com

Stampa: Logo S.r.l. - Borgoricco (Padova)
Finito di stampare nel mese di Agosto 2023



ASSISTENZA MULTICANALE

 **011•2339810**

CUSTOMER CARE INSTALLATORI

Numero attivo dal
lunedì al venerdì
h 8:00-13:00
h 14:00-17:50

 **CS.ASA1@URMET.COM** (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

 @URMETOFFICIAL

 **338•6887372**

Numero attivo dal
lunedì al venerdì
h 9:00-17:00

PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

 **PREVENTIVI@URMET.COM**

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

urmet.com • seguici su    

urmet
IF YOU LOVE YOUR BUILDING